


AWAFAST



**ATTREZZATURE
TOOLS**

RIVETTATRICE AWA1 / RIVET GUN AWA1

Pressione di esercizio	5 – 7 Bar	<i>Working pressure</i>
Forza massima	14,7 KN	<i>Maximum force</i>
Corsa	28 mm	<i>Pull lenght</i>
Peso	1,45 kg	<i>Weight</i>
Rumorosità	< 75 dB	<i>Noise level</i>
Dimensioni	276x312x119	<i>Dimensions</i>
Rivetti Supportati	2,4mm - 3mm - 3,2mm 4mm - 4,8mm	<i>Handled rivets size</i>
Materiale Rivetti	tutti i materiali – all materials	<i>Rivet material</i>



RIVETTATRICE AWA2 / RIVET GUN AWA2

Pressione di esercizio	5 – 7 Bar	<i>Working pressure</i>
Forza massima	14,7 KN	<i>Maximum force</i>
Corsa	28 mm	<i>Pull lenght</i>
Peso	1,65 kg	<i>Weight</i>
Rumorosità	< 75 dB	<i>Noise level</i>
Dimensioni	276x312x134	<i>Dimensions</i>
Rivetti Supportati	4mm - 4,8mm - 6,4mm	<i>Handled rivets size</i>
Materiale Rivetti	tutti i materiali – all materials	<i>Rivet material</i>



RIVETTATRICE AWA3 / RIVET GUN AWA3

Pressione di esercizio	5 – 7 Bar	<i>Working pressure</i>
Forza massima	18,7 KN	<i>Maximum force</i>
Corsa	18 mm	<i>Pull lenght</i>
Peso	1,65 kg	<i>Weight</i>
Rumorosità	75 dB	<i>Noise level</i>
Dimensioni	276x312x134	<i>Dimensions</i>
Rivetti Supportati	4,8mm - 6,4mm strutturali - <i>structural</i>	<i>Handled rivets size</i>
Materiale Rivetti	tutti i materiali – all materials	<i>Rivet material</i>



ATTREZZATURE / TOOLS

RIVETTATRICE AWA0 / RIVET GUN AWA0



Pressione di esercizio	5 – 7 Bar	<i>Working pressure</i>
Forza massima	> 4,9 KN	<i>Maximum force</i>
Corsa	18 mm	<i>Pull lenght</i>
Peso	1,05 kg	<i>Weight</i>
Rumorosità	< 70 dB	<i>Noise level</i>
Dimensioni	272x227x83	<i>Dimensions</i>
Rivetti Supportati	2,4mm - 3,2mm - 4mm	<i>Handled rivets size</i>
Materiale Rivetti	tutti i materiali – all materials	<i>Rivet material</i>

RIVETTATRICE AWA4 / RIVET GUN AWA4



Pressione di esercizio	5 – 7 Bar	<i>Working pressure</i>
Forza massima	> 9,4 KN	<i>Maximum force</i>
Corsa	18 mm	<i>Pull lenght</i>
Peso	1,31 kg	<i>Weight</i>
Rumorosità	< 70 dB	<i>Noise level</i>
Dimensioni	304x259x88	<i>Dimensions</i>
Rivetti Supportati	3,2mm - 4mm - 4,8mm	<i>Handled rivets size</i>
Materiale Rivetti	tutti i materiali – all materials	<i>Rivet material</i>

RIVETTATRICE AWA5 / RIVET GUN AWA5



Pressione di esercizio	5 – 7 Bar	<i>Working pressure</i>
Forza massima	> 18,5 KN	<i>Maximum force</i>
Corsa	26 mm	<i>Pull lenght</i>
Peso	2 kg	<i>Weight</i>
Rumorosità	< 70 dB	<i>Noise level</i>
Dimensioni	309x316x107	<i>Dimensions</i>
Rivetti Supportati	4,8mm - 6,4mm	<i>* Structural Handled Rivets size</i>
Materiale Rivetti	tutti i materiali – all materials	<i>Rivet material</i>

TIRAINSERTI AWA0308 / INSERT GUN AWA0308

Pressione di esercizio	5 – 7 Bar	<i>Working pressure</i>
Forza	3,5 - 12,5 KN	<i>Force</i>
Corsa	6 mm	<i>Pull lenght</i>
Peso	1,73 kg	<i>Weight</i>
Rumorosità	< 70 dB	<i>Noise level</i>
Dimensioni	310x202x80	<i>Dimensions</i>
Filetto Inserti	M3 - M8	<i>Rivet nut thread</i>
Materiale Rivetti	tutti i materiali – all materials	<i>Insert material</i>

**TIRAINSERTI AWA0312 / INSERT GUN AWA0312**

Pressione di esercizio	5 – 7 Bar	<i>Working pressure</i>
Forza massima	22 KN	<i>Maximum force</i>
Corsa	7 mm	<i>Pull lenght</i>
Velocità Motore	2300 RPM	<i>Motor speed</i>
Peso	2,1 kg	<i>Weight</i>
Rumorosità	< 75 dB	<i>Noise level</i>
Dimensioni	280x250x115	<i>Dimensions</i>
Filetto Inserti	M3 - M12	<i>Rivet nut thread</i>
Materiale Rivetti	tutti i materiali – all materials	<i>Insert material</i>

**TIRAINSERTI AWA0312L / INSERT GUN AWA0312L**

Pressione di esercizio	5 – 7 Bar	<i>Working pressure</i>
Forza	3,5 - 12,5 KN	<i>Force</i>
Corsa	14 mm	<i>Pull lenght</i>
Peso	2,2 kg	<i>Weight</i>
Rumorosità	< 70 dB	<i>Noise level</i>
Dimensioni	352x217x106	<i>Dimensions</i>
Filetto Inserti	M4 - M12	<i>Rivet nut thread</i>
Materiale Rivetti	tutti i materiali – all materials	<i>Insert material</i>



ATTREZZATURE / TOOLS

RIVETTATRICE A BATTERIA AWAE001 / BATTERY RIVET GUN AWAE001



Batteria	2 x 20v 4,4 Ah (Output voltage 18V)	<i>Battery</i>
Tempo di ricarica	~ 2 ore - 2 hours	<i>Recharge time</i>
Forza massima	15 KN	<i>Maximum force</i>
Corsa	27 mm	<i>Pull lenght</i>
Peso	2,1 kg	<i>Weight</i>
Diametro Rivetti	2,4mm - 3mm - 3,2mm 4mm - 4,8mm - 6,4mm	<i>Rivet diameter</i>
Materiali Rivetti	tutti i materiali – all materials	<i>Rivet material</i>

istruzioni / instructions

RIVETTATRICI E TIRAINSERI AWAGUN

Macchina oleopneumatica per rivetti a strappo standard dal Ø 2,4 al Ø 6.4 mm e rivetti ad alte prestazioni. Macchina leggera, ergonomica e dal ridotto consumo di aria.

Macchina elettrica per rivetti a strappo standard dal Ø 2,4 al Ø 6.4 mm e rivetti ad alte prestazioni. Macchina leggera, ergonomica e dalla notevole autonomia raddoppiata dal pacco batterie di ricambio in dotazione.

La Awagun modello E1 viene fornita in una pratica confezione completa di 1 batteria agli ioni di litio da 19 Volt, una di ricambio e di un caricabatteria.

Macchina oleopneumatica per inserti filettati ad alte prestazioni, in grado di tirare inserti da M3 ad M12 in acciaio inossidabile. A richiesta tiranti e testine in pollici.

Viene fornita completa assistenza su tutte le macchine.

RIVET GUNS AND INSERT GUNS AWAGUN

High output hydro-pneumatic rivet machine for standard rivets from 2.4 to 6.4. Very light highly ergonomic and with low air consumption.

High output electric rivet machine for standard rivets from 2.4 to 6.4. Very light highly ergonomic and with a long autonomy, doubled by the spare battery pack supplied with it.

AWAGUN model E1 is supplied in a convenient plastic case with 2 19 volts battery packs and a battery charger.

Hydro-pneumatic machine for insert nuts high output, able to install stainless steel insert nuts from M3 through M12. Imperial threads shaft available.

Awafast services all the machines.



AWAFast SRL

via baranzate 89, 20026 novate milanese (mi) | C.F. e P. IVA 09680300960

ph. + 39 02 366 35 791 | fax + 39 02 366 35 790

info@awafast.com | www.awafast.com